


CARTOUCHES NONEX

LOTS DE RECHARGEMENT



Photographie non contractuelle



Description :

Lots de cartouches **NONEX** en conditionnement plastique hermétique

Référence :

Gamme D = 5 mm

Gamme D = 28 mm

5 cartouches 20 g (L=x mm) : P2028

5 cartouches 40 g : P4028

5 cartouches 60 g : P6028

5 cartouches 80 g : P8028

Gamme D = 35 mm

Gamme D = 40 mm



Photographie non contractuelle

Description :
Initiateur électrique

Utilisation :
Permet la mise à feu des cartouches NONEX
- une à une : initiateur 9V
- jusqu'à 10 cartouches : initiateur 18V
- au-delà : utiliser un exploseur (page 4)

Référence :
Initiateur électrique 9V : P013
Initiateur électrique 18V : P012

Description :
Ligne de tir cuivre

Contenu :
500 ml de fil perdu

Référence :
P009



Photographie non contractuelle



Photographie non contractuelle

Description :
Ligne de tir acier/cuivre

Contenu :
Lot de 30 ml de fil réutilisable
(Possibilité de longueurs plus grandes jusqu'à 1500 ml sur demande)

Référence :
P011

Description :
Nécessaire de bourrage

Contenu :
3 tubes de 0.5 m
3 têtes : 30, 38 et 45 mm
Un maillet

Référence :
P017



Photographie non contractuelle



Description :
Exploseur moyenne puissance

Caractéristiques :
Capacité 100 ohms (jusqu'à 40 cartouches NONEX sur chaque ligne)
Possibilité de brancher 2 lignes de tir
Contrôleur de ligne intégré (affichage diode)
Livré avec 2 clefs de tir

Référence :
P015

Photographie non contractuelle

Description :
Exploseur forte puissance

Caractéristiques :
Homologué tir explosifs
Capacité 1 400 ohms
(Contrôle annuel obligatoire par un organisme agréé)

Référence :
P016



Photographie non contractuelle



Photographie non contractuelle

Description :
Contrôleur de ligne

Caractéristique :
Appareil mesurant la continuité et la résistance du circuit
Affichage digital

Référence :
P014



Photographie non contractuelle

Description :
Armoire de sécurité

Caractéristiques :
Armoire forte 61x43x40 cm
Porte 8 tenons acier
Possibilité 2 étagères
Fermeture par clefs
Couleur sable ou verte selon arrivage
Trou de fixation sur un mur - peut être placée dans un bureau ou dans un atelier

Capacité :
4 valises référence P001 ou P002
ou
120 cartouches NONEX

(Modèles de plus grande capacité disponibles sur demande)

Référence :
P016

Masse au transport :
75 kg



Photographie non contractuelle

Description :
Compresseur S65

Caractéristiques :
Moteur KUBOTA

Capacité :
3 700 l/min

Référence :



Description :
Marteau piqueur RK12

Caractéristiques :
15.48 kg
hexa 22x108

Capacité :
1 550 l/min

Référence :

Description :
Marteau piqueur RK23

Caractéristiques :
21.88 kg
hexa 22x108

Capacité :
2 880 l/min


Référence :

Description :
Compresseur S45

Caractéristiques :
Moteur KUBOTA

Capacité :
2 400 l/min

Référence :



Photographie non contractuelle